

Sistema de tubería y conexiones

B&K CPVC CTS

Para conducción hidráulica de agua caliente y agua fría a presión.

Precios efectivos a partir del día 23 de Agosto del 2021

Lista XCPVC0821

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Esta lista substituye a la lista XCPV0421



Tubería CPVC-CTS

SDR 13.5 Tramo 6m

Código	Diametro	Pulg (mm)	Tubo/Atado	Precio Lista
363-601	1/2"	13	30	\$ 128.67
364-601	3/4"	19	20	\$ 225.11
365-601	1"	25	15	\$ 455.90
366-601	1-1/4"	32	10	\$ 738.61
367-601	1-1/2"	38	6	\$ 1,029.87
368-600	2"	50	4	\$ 1,675.71

SDR 13.5 Tramo 3.00m

363-305	1/2"	13	30	\$ 66.71
364-305	3/4"	19	20	\$ 118.25
365-305	1"	25	15	\$ 227.97

> Instalación a la intemperie, oculta, en zanja, en loza de cimentación expuesta, encofrada, en muro ranurado.



Codo 90° CPVC

Cem x Cem

Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
306-005	1/2"	13	170 / 850	\$ 1.89
306-007	3/4"	19	90 / 360	\$ 3.60
306-010	1"	25	40 / 160	\$ 8.54
306-012	1-1/4"	32	23 / 92	\$ 15.48
306-015	1-1/2"	38	11 / 55	\$ 23.72
306-020	2"	50	5 / 20	\$ 53.17
306-032	3/4" x 1/2"	19 x 13	50 / 250	\$ 4.03



Codo oreja 90°

RH-NTP x Cem

Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
306-031	1/2"	13	90 / 450	\$ 10.44

> Recomendado para conexión regadera de baño y llave nariz de lavadero.



Principales características del sistema (CPVC-CTS) B&K

- Gama completa de tubería y conexiones de CPVC-CTS diámetros de 1/2" a 2"
- B&K@CPVC CTS se utiliza en sistemas de circuito abierto y cerrado.
- No se utilice en conducción de oxígeno ni de gases comprimidos.
- La conexión al calentador debe estar 30cm del centro de la chimenea superior.
- La tubería expuesta a intemperie debe pintarse con base vinílica o base agua.
- No se conecte ni se utilice con vaporizadores o generadores de vapor.
- Utilice en la union, solo cemento de CPVC, nunca utilice cemento de PVC.
- Realice siempre prueba de presión para verificar hermeticidad en las uniones.
- Uso en agua caliente y fría.



Codo 45° CPVC

Cem x Cem

Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
317-005	1/2"	13	100 / 1000	\$ 1.71
317-007	3/4"	19	90 / 360	\$ 3.35
317-010	1"	25	50 / 200	\$ 7.75
317-012	1-1/4"	32	22 / 110	\$ 13.86
317-015	1-1/2"	38	11 / 66	\$ 23.29
317-020	2"	50	6 / 30	\$ 50.42

> Recomendado para cambio de dirección.



Codo 90° Inserto Metálico

RH-NT0 x Cem

Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
306-030	1/2"	13	36 / 360	\$ 28.90
● 306-037	3/4"	19	250 / 3000	\$ 37.35
● 306-038	1"	25	120 / 1440	\$ 59.21

> Recomendado para conexión regadera de baño y llave nariz de lavadero.



Sistema de tubería y conexiones

B&K CPVC CTS

Para conducción hidráulica de agua caliente y agua fría a presión.

Precios efectivos a partir del día 23 de Agosto del 2021

Lista XCPVC0821

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Esta lista substituye a la lista XCPV0421



Adaptador Macho Cem x RM-NTP

Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
386-005	1/2"	13	200 / 800	\$ 2.50
386-007	3/4"	19	94 / 470	\$ 3.36
386-010	1"	25	65 / 260	\$ 6.48
386-012	1-1/4"	32	35 / 140	\$ 11.20
386-015	1-1/2"	38	18 / 90	\$ 17.30
386-020	2"	50	10 / 50	\$ 35.17

> Conexión roscable de transición y/o conexión a muebles hidráulicos



Adaptador Hembra Cem x RH-NTP

Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
385-005	1/2"	13	130 / 650	\$ 3.68
385-007	3/4"	19	70 / 350	\$ 5.74
385-010	1"	25	50 / 200	\$ 9.15
385-012	1 1/4"	32	25 / 100	\$ 14.75
385-015	1 1/2"	38	18 / 72	\$ 19.93
385-020	2"	50	6 / 36	\$ 39.34

> Conexión roscable de transición y/o conexión a muebles hidráulicos



Adaptador Macho con inserto metálico Cem x RM-NTP

Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
336-005	1/2"	13	40 / 400	\$ 33.52
336-101	3/4" x 1/2"	19 x 13	30 / 300	\$ 38.85
336-007	3/4"	19	25 / 250	\$ 45.06
336-010	1"	25	12 / 120	\$ 90.49

> Conexión de transición a metal y/o conexión a calentador de agua



Adaptador Hembra con inserto metálico Cem x RH-NTP

Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
335-005	1/2"	13	40 / 400	\$ 27.61
335-101	3/4" x 1/2"	19 x 13	30 / 300	\$ 32.55
335-007	3/4"	19	25 / 250	\$ 37.82
335-010	1"	25	12 / 120	\$ 84.21

> Conexión de transición a metal y/o conexión a calentador de agua



COPE

Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
329-005	1/2"	13	220 / 1100	\$ 1.33
329-030	3/4" x 1/2"	19 x 13	150 / 750	\$ 2.10
329-007	3/4"	19	100 / 500	\$ 2.54
329-010	1"	25	50 / 250	\$ 5.87
329-012	1-1/4"	32	18 / 162	\$ 10.10
329-015	1-1/2"	38	20 / 100	\$ 16.77
329-020	2"	50	8 / 48	\$ 36.41

> Conexión de unión de dos tuberías de CPVC



Tapón capa Cem

Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
347-005	1/2"	13	200 / 2000	\$ 1.05
347-007	3/4"	19	180 / 900	\$ 1.71
347-010	1"	25	100 / 400	\$ 4.44
347-012	1-1/4"	32	60 / 240	\$ 7.65
347-015	1-1/2"	38	40 / 160	\$ 11.46
347-020	2"	50	14 / 84	\$ 25.23

> Recomendado para cierre de puntas de tubería o cancelación de línea

Sistema de tubería y conexiones B&K CPVC CTS

Para conducción hidráulica de agua caliente y agua fría a presión.

Precios efectivos a partir del día 23 de Agosto del 2021

Lista XCPVC0821

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Esta lista substituye a la lista XCPV0421



Reducción bushing Cem x Cem

Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
337-101	3/4" x 1/2"	19 x 13	120 / 1200	\$ 1.73
337-130	1" x 1/2"	25 x 13	120 / 600	\$ 4.18
337-131	1" x 3/4"	25 x 19	120 / 600	\$ 3.25
337-166	1-1/4" x 1/2"	32 x 13	66 / 330	\$ 6.42
337-167	1-1/4" x 3/4"	32 x 19	66 / 330	\$ 6.83
337-168	1-1/4" x 1"	32 x 25	66 / 330	\$ 5.15
337-209	1-1/2" x 1/2"	38 x 13	50 / 200	\$ 10.76
337-210	1-1/2" x 3/4"	38 x 19	50 / 200	\$ 11.21
337-211	1-1/2" x 1"	38 x 25	50 / 200	\$ 11.21
337-212	1-1/2" x 1-1/4"	38 x 32	50 / 200	\$ 11.21
337-248	2" x 3/4"	50 x 19	20 / 80	\$ 22.58
337-249	2" x 1"	50 x 25	20 / 80	\$ 22.31
337-250	2" x 1-1/4"	50 x 32	20 / 80	\$ 21.18
337-251	2" x 1-1/2"	50 x 38	20 / 80	\$ 21.18



TEE Cem x Cem x Cem

Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
301-005	1/2"	13	100 / 500	\$ 2.80
301-007	3/4"	19	50 / 200	\$ 5.77
301-010	1"	25	25 / 100	\$ 13.52
301-012	1 1/4"	32	6 / 72	\$ 22.74
301-015	1 1/2"	38	9 / 36	\$ 34.22
301-020	2"	50	1 / 18	\$ 73.76

> Derivacion de linea principal a linea secundaria de CPVC



Acople Reparación

Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
160-203	1/2"	13	10 / 200	\$ 23.23
160-204	3/4"	19	10 / 200	\$ 32.24
160-205	1"	25	10 / 120	\$ 50.49



Tuerca unión Cem x Cem

Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
357-005	1/2"	13	66 / 330	\$ 10.55
357-007	3/4"	19	30 / 120	\$ 21.70
357-010	1"	25	20 / 80	\$ 32.41
357-012	1 1/4"	32	12 / 72	\$ 36.49
357-015	1 1/2"	38	10 / 40	\$ 64.41
357-020	2"	50	6 / 24	\$ 91.77

> Recomendado para servicio de línea en calentador, bomba y tinaco



Válvula de bola Cem x Cem

Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
917-633	1/2"	13	16 / 160	\$ 22.09
917-634	3/4"	19	20 / 80	\$ 40.55
917-635	1"	25	10 / 60	\$ 71.45
917-636	1 1/4"	32	1 / 37	\$ 92.73
917-637	1 1/2"	38	1 / 25	\$ 133.26
917-638	2"	50	1 / 15	\$ 224.37

> Recomendado para servicio de línea en calentador, bomba y tinaco



TEE reducida Cem x Cem x Cem

Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
301-101	3/4 x 3/4 x 1/2	13	75 / 300	\$ 4.79
301-130	1" x 1" x 1/2	19	34 / 170	\$ 8.78
301-131	1" x 1" x 3/4	25	35 / 140	\$ 10.36

> Derivacion de linea principal a linea secundaria de CPVC

Sistema de tubería y conexiones B&K CPVC CTS

Para conducción hidráulica de agua caliente y agua fría a presión.
Precios efectivos a partir del día 23 de Agosto del 2021
Lista XCPVC0821
Precios sujetos a cambio sin previo aviso
Esta lista substituye a la lista XCPV0421



**Nuevos
productos**



Adaptador Macho con inserto latón

Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
336-001	1/2"	13	400 / 4800	\$ 43.42
336-002	3/4"	19	250 / 3000	\$ 54.62
336-003	1"	25	120 / 1440	\$ 109.35
336-102	1" x 1/2"	25 x 13	250 / 3000	\$ 47.98
336-103	1" x 3/4"	25 x 19	240 / 2880	\$ 56.35

> Conexión c/Inserto Latón y hexagono Robusto p/mayor apriete



YEE CPVC

Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
301-032	1/2"	13	150 / 1800	\$ 20.71

> Ideal para uso en conectar válvulas para regadera.



RED Hembra con inserto de latón

Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
335-102	1" x 1/2"	25 x 13	240 / 2880	\$ 32.84

> inserto roscado.



Adaptador RED Macho

Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
330-001	3/4" x 1/2"	19 x 13	550 / 6600	\$ 4.13

> cementar-roscar.



CRUZ CPVC

Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
302-001	1/2"	13	350 / 4200	\$ 5.04
302-002	3/4"	19	160 / 1920	\$ 7.70

> cementar 4 lados.



Adaptador Hembra con inserto latón

Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
335-001	1/2"	13	400 / 4800	\$ 43.59

> Conexión c/Inserto Latón y hexagono Robusto p/mayor apriete



Codo 90° reducción

Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
306-034	1" x 3/4"	25 x 19	220 / 2640	\$ 8.19

> Conexión reducida cementar.



TEE CPVC con inserto de latón

Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
301-132	1/2"		300 / 3600	\$ 30.21

> Inserto con rosca.



Tapón rosca macho

Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
347-021	1/2"	13	1000 / 12000	\$ 3.48
347-022	3/4"	19	500 / 6000	\$ 6.26

> rosca NPT y hexágono para apriete.

Válvula angular CPVC RxR



Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
918-623	1/2"	13	40 / 400	\$ 37.92

Válvula angular CPVC RxCem



Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
918-613	1/2"	13	40 / 400	\$ 37.92

> Cierre cuarto de vuelta, carucho cerámico, uso agua caliente y fría, versión roscar y cementar (918-623 - 918-613)

Sistema de tubería y conexiones B&K CPVC CTS

Para conducción hidráulica de agua caliente y agua fría a presión.

Precios efectivos a partir del día 23 de Agosto del 2021

Lista XCPVC0821

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Esta lista substituye a la lista XCPV0421



Conector para tanque roscable

Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
● 300-001	1/2"	13	200 / 2400	\$ 15.17

> Funciona como brida para un depósito o tanque.



Codo 90° CPVC Ajustado

Código	Diametro pulg	Diam (mm)	Inner/Master	Precio Lista
● 306-033	1/2"	13	750 / 9000	\$ 3.04

> Conexión cementar macho-hembra



Cemento para CPVC

Código	Producto	Cantidad	Pz x Cj	Precio Lista
ES66115-22708	Tubo con caja	60ml	50	\$ 38.90
ES66116-22701	Lata con aplicador	4oz (120ml)	24	\$ 72.81
ES66117-22702	Lata con aplicador	8oz (240ml)	24	\$ 110.55
ES66118-22703	Lata con aplicador	16oz (475ml)	12	\$ 193.52
ES66149-22704	Lata con aplicador	32oz (1L)	12	\$ 323.17



Tijeras cortatubo CPVC-CTS

Código	Diametro	Pulg (mm)	Inner/Master	Precio Lista
359-11003	1/2"-1/2"	13-38	1 / 10	\$ 275.65